

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRAN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CELEBRACIÓN DE UN ACUERDO MARCO CON UN UNICO ADJUDICATARIO PARA EL SUMINISTRO DE LENCERÍA, UNIFORMES Y CALZADO (ARTICULO 9.3. a) DEL TRLCSP) CON DESTINO A TODOS LOS CENTROS DEPENDIENTES DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. EXPEDIENTE SC/46-15

INDICE

1. OBJETO DEL ACUERDO MARCO
2. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
 - 2.1. Características técnicas
 - 2.2. Serigrafiado de las prendas
 - 2.3. Entrega de muestras
 - 2.4. Grado de polimerización
3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO
 - 3.1. Plazos de entrega
4. REFERENCIAS TÉCNICAS
 - 4.1. Características de etiquetado
 - 4.2. Colores en el etiquetado de las prendas
 - 4.3. Dispositivos electrónicos de identificación de las prendas
 - 4.3.1. Características mínimas de los chips RFID

ANEXO I: FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS

ANEXO II: CARACTERÍSTICAS DEL SERIGRAFIADO

ANEXO III: CONSUMOS PREVISTOS POR LOTES Y CENTROS



1.- Objeto del Acuerdo Marco.

El presente pliego tiene por objeto describir las prescripciones técnicas que regirán en la contratación del suministro de **Lencería, Ropa de pacientes, Uniformes de personal y Calzado sanitario**, mediante la celebración de un acuerdo marco con un único adjudicatario (artículo 9.3. a) del TRLCSP), durante el plazo fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en las cantidades que demanden los Centros dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias señaladas en el **Anexo III**

2.- Calidad de los productos.

2.1. Características técnicas

Las características técnicas exigidas a nivel de calidades y medidas que tienen que cumplir los artículos, serán las especificadas en el Anexo I de este Pliego de Prescripciones Técnicas, con un margen de tolerancia del $\pm 5\%$.

Las medidas estándar de los artículos ofertados vienen detalladas en el Anexo II del presente pliego.

2.2. Serigrafiado de las prendas

Las prendas serán serigrafiadas únicamente con el logotipo del SESPA en las condiciones establecidas en las fichas técnicas para cada uno de los artículos, y según se detalla en el **Anexo II** de este Pliego de Prescripciones Técnicas.

2.3. Entrega de muestras

Las empresas licitadoras entregarán **1 muestra** por cada producto ofertado, en los Servicios Centrales del SESPA, según se indica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Las muestras indicarán claramente en el exterior en etiqueta: muestra, nº de expediente de contratación, proveedor, denominación del producto y lote.

La no presentación de las muestras en tiempo y forma determinará el rechazo de la oferta.

Todas las muestras presentadas por los licitadores quedarán en posesión del Servicio de Salud del Principado de Asturias.



2.4. Grado de polimerización

El grado de polimerización deberá ser superior a 800, en todo caso, valorándose según se describe en el apartado N.1 de los Criterios de adjudicación del Cuadro de características.

3.- Condiciones generales de ejecución del suministro.

3.1 Plazos de entrega

El plazo de entrega de la mercancía será de 45 días naturales a contar desde la fecha de recepción del pedido. Se valorará en los criterios de adjudicación, apartado N del cuadro de características, que el licitador ponga a disposición del Servicio de Salud una herramienta de acceso web propiedad del licitador que permita el seguimiento y trazabilidad del pedido en todas las fases de la cadena de suministro, como pedidos, almacén y gestión de transporte.

El suministro se efectuará en el lugar y horario establecido por cada Centro. La entrega del material se hará en presencia del personal que tenga asignada la tarea de recepción del material.

Las empresas adjudicatarias deberán suministrar las tallas que se requieran, debiendo poner a todas las prendas una indicación de la talla a que se refiere, mediante expresiones numéricas de tamaño suficiente y etiquetas con colores claramente diferenciados por tallas. Estas tallas deberán ajustarse a las medidas y condiciones reflejadas en las fichas técnicas de los artículos.

El adjudicatario deberá disponer durante toda la duración del contrato de los mismos modelos ofertados inicialmente, en casos excepcionales, en los que no disponga de los mismos modelos, deberá de ofrecer modelos de características de igual o superior categoría al mismo precio ofertado en la licitación, sin que en ningún caso esté autorizado un incremento del precio.

Los adjudicatarios deberán de realizar el transporte de dicho material a los centros especificados, por su cuenta y riesgo, y sin cargo adicional alguno.

Los gastos de envío de los artículos devueltos al proveedor correrán a cargo del adjudicatario.

En el caso de que por circunstancias de fuerza mayor ajenas al proveedor, que deberán acreditarse, y la mercancía no pudiese ser entregada en la fecha prevista, el adjudicatario deberá de comunicarlo de forma inmediata al servicio responsable de la recepción del centro.



Las empresas suministradores tendrán un teléfono o fax de contacto, para poder tener asegurado el suministro o para resolver cualquier consulta según el contenido del sobre nº 1

4.- Referencias técnicas.

4.1. Características de etiquetado

Las características ya detalladas han de complementarse con el necesario marcado CE con el que en el caso del calzado deberá de contar, tal y como establece el RD 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

4.2. Colores en el etiquetado de las prendas.

El adjudicatario fijará una etiqueta en el cuello de 25x35 mm aproximadamente, debidamente cosida y tintada, las letras en mayúscula de las tallas, utilizando el tallaje europeo: SEG, SG, G, M, P y SP.

Para los uniformes de personal, además, deberán ser identificada con los colores siguientes:

- Talla super extragrande granate
- Talla super grande verde
- Talla grande roja
- Talla mediana azul
- Talla pequeña amarilla
- Talla super pequeña naranja

Asimismo, en los pantalones se fijará una etiqueta en la parte interior de la cintura con las mismas características que las de las chaquetas.

4.3. Dispositivos electrónicos de identificación de las prendas.

Las prendas incluidas en los lotes 22 al 26 del presente pliego deberá estar identificada mediante un chip o dispositivo electrónico que sea legible mediante instrumentos de lectura adecuados, gestionados informáticamente por el Software correspondiente de acuerdo a lo especificado en este apartado.

4.3.1. Características mínimas de los chips RFID

Todas las prendas tanto blancas como verdes como las batas deberán llevar chip.



El chip insertado en cada una de las prendas debe cumplir como mínimo con los requisitos técnicos siguientes:

- Tecnología **UHF**
- Lectura a distancia **2 Metros**
- Lectura de proximidad **2 mm** entre Tags.
- Soportar 60 Bares de presión en prensa textil.
- Cumplimiento de la norma "**ISO / IEC 18000-6 Tipo C (EPC Gen2)**"
- Rango de la lectura **865.6-867.7 MHz.**
- Construcción **100% NO MAGNÉTICO**
- Adecuado para uso hospitalario en entornos **MRI.**
- Resistencia química al detergente, suavizante, blanqueador (oxígeno/cloro), álcalis.
- Soportar **Autoclave de ESTERILIZACIÓN** por calor 121°C durante 15-20 minutos.
- Permitir codificación personalizada del hospital
- Permitir contraseña de bloqueo
- Memoria de Usuario: 512 bits.
- Soporta hasta **200°C** de calor.
- Permite lectura masiva de al menos 500 etiquetas en mismo carro de ropa sucia y limpia.
- Permite Lectura masiva en Mojado y con Ropa Sucia

En cualquier caso el chip deberá conservar su capacidad de identificación y grabación durante el periodo de vida útil de la prenda, incluidos sus ciclos de lavado

Lugar de instalación del chip:

En la chaqueta y en la bata, entre el segundo y el tercer ojal contando desde arriba

En el pantalón, entre la parte superior del bolsillo izquierdo y la cinturilla.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2015

LA COORDINADORA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN

Ana Isabel Pilar Fernández Ramos



ANEXO I : FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS .

Para cada producto ofertado en cada lote detallaran las diferentes medidas disponibles que oferten, siendo las tallas y medidas más usadas hasta la fecha las siguientes:

LOTE 1: SABANA ALGODÓN BLANCA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Dimensiones	160x275 cm
Composición	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 hilos/cm
Densidad Trama	22 pasadas/cm
Nº de hilo urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de hilo trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	170 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	60 kg
Resistencia tracción Trama	50 kg
Estabilidad dimensional (después de 5 lavados y temperatura mínima 90º)	10%
Tinte a emplear	Indanthren
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II Confección: dobladillo de 4 cm en los extremos y orillado en los lados longitudinales	

LOTE 2: SABANA ALGODÓN AZUL

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Azul
Dimensiones	140X260
Composición	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 hilos/cm
Densidad Trama	22 pasadas/cm
Nº de hilo urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de hilo trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	170 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	60 kg
Resistencia tracción Trama	50 kg



Estabilidad dimensional(después de 5 lavados y temperatura mínimo 90°)	10%
Tinte a emplear	Indanthren
Confección: dobladillo de 4 cm en los extremos y orillado en los lados longitudinales	

LOTE 3: SABANA ALGODÓN ENTREMETIDA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Dimensiones	90x160
Composición	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 hilos/cm
Densidad Trama	22 pasadas/cm
Nº de hilo urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de hilo trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	170 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	60 kg
Resistencia tracción Trama	50 kg
Estabilidad dimensional (después de 5 lavados y temperatura mínima 90°)	10%
Tinte a emplear	Indanthren
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II Confección: dobladillo de 4 cm en los extremos y orillado en los lados longitudinales	

LOTE 4: SABANA ALGODÓN QUIRÚRGICA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Verde
Dimensiones	160x275
Composición	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 hilos/cm
Densidad Trama	22 pasadas/cm
Nº de hilo urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de hilo trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	170 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	60 kg
Resistencia tracción Trama	50 kg
Estabilidad dimensional (después de 5 lavados y temperatura mínima	10%



90°)	
Tinte a emplear	Indanthren
Confección: dobladillo de 4 cm en los extremos y orillado en los lados longitudinales	

LOTE 5: COLCHA BLANCA ALGODÓN

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Dimensiones	160x250cm 80x95 cm
Composición	Algodón 100%
Ligamento	Cutí espiga
Densidad Urdimbre	36 hilos/cm
Densidad Trama	16 pasadas/cm
Nº de hilo urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de hilo trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	220 gr/m2
Estabilidad dimensional	10%
Tinte a emplear	Indanthren
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II	

LOTE 6: FUNDA ALMOHADA BLANCA ALGODÓN

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Dimensiones	45x110 cm 53x120 cm
Composición	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 hilos/cm
Densidad Trama	22 pasadas/cm
Nº de hilo urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de hilo trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	170 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	60kg
Resistencia tracción Trama	50 kg
Estabilidad dimensional (después de 5 lavados y temperatura mínima 90°)	10%
Tinte a emplear	Indanthren
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II	
Confección: dobladillo de 4 cm en los extremos.	



LOTE 7: FUNDA AJUSTABLE IMPERMEABLE PARA COLCHON

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Dimensiones	90x190 cm
Color	Verde
Peso	210 gr/m2
Textil	100 % poliéster impermeabilizado con poliuretano ignífugo y transpirable
Resistencia al calor	Lavable a 90° C
Propiedades	Tratamiento satinizado, bacteriostático, fungistático, antimicrobiano.

LOTE 8: TOALLA ALGODÓN BLANCA 50x100

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Dimensiones	50x100 cm
Composición	Algodón 100%
Densidad Urdimbre base	12 hilos/cm
Densidad Urdimbre rizo	12 pasadas/cm
Densidad Trama	18-20 pasadas/cm
Nº de hilo urdimbre	24 cat.2/c ó 24 tex. 1/c
Estabilidad dimensional	5% Después de 5 lavados a 90° mínimo
Nº de hilo trama	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Gramaje	360 gr/m2
Tinte a emplear	Indanthren
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II	

LOTE 9: TOALLA ALGODÓN BLANCA 70x100

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Dimensiones	70X140 cm
Composición	Algodón 100%
Densidad Urdimbre base	12 hilos/cm
Densidad Urdimbre rizo	12 pasadas/cm
Densidad Trama	18-20 pasadas/cm
Nº de hilo urdimbre	24 cat.2/c ó 24 tex. 1/c
Nº de hilo trama	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Gramaje	360 gr/m2
Estabilidad dimensional	5% Después de 5 lavados a 90° mínimo
Tinte a emplear	Indanthren



SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II

LOTE 10: PAÑO QUIRÚRGICO DE ALGODÓN

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Verde
Dimensiones	90x90 cm 100X100cm 105X105 cm
Composición	Algodón 100%
Ligamento	Tafetán
Densidad Urdimbre	25 hilos/cm
Densidad Trama	22 pasadas/cm
Nº de hilo urdimbre	14 cat. 1/c ó 40 tex. 1/c
Nº de hilo trama	18 cat. 1/c ó 30 tex. 1/c
Gramaje	170 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	60kg
Resistencia tracción Trama	50 kg
Estabilidad dimensional	10% Después de 5 lavados a 90º mínimo
Tinte a emplear	Indanthren Resistente a la temperatura del autoclave

LOTE 11: MANTA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Azul claro liso, rematada y sin cinta en el orillado
Dimensiones	160X225
Composición	Algodón 90 y poliéster 10
Gramaje	450 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	30 kg
Resistencia tracción Trama	15 kg
Estabilidad dimensional	10% máximo (Después de 5 lavados + secados y 80º mínimo)
Tinte a emplear	Indanthren
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II	



LOTE 12: CAMISON PACIENTE ABIERTO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco con lunares azules
Dimensiones	Unisex abierto con cintas que permitan cruzar ambas partes en zona posterior
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Tafetán 1/1
Densidad Urdimbre	43 hilos/cm
Densidad Trama	26 p/cm
Nº de hilo urdimbre	18 cat. 1/c ó 43 tex. 1/c
Nº de hilo trama	18 cat. 1/c ó 43 tex. 1/c
Gramaje	120 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	73kg
Resistencia tracción Trama	45 kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180º
Solidez al cloro y lavado	5-6
Hilo de confección	100% poliester
Tinte a emplear	Indanthren
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II	

LOTE 13: CAMISÓN PACIENTE CERRADO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Color según talla: TM-Amarillo; TG-verde; TSG- azul; TSEG- Salmón
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Tafetán 1/1
Densidad Urdimbre	40 hilos/cm
Densidad Trama	26 p/cm
Nº de hilo urdimbre	18 cat. 1/c ó 43 tex. 1/c
Nº de hilo trama	18 cat. 1/c ó 43 tex. 1/c
Gramaje	120 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	73kg
Resistencia tracción Trama	45 kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180º
Solidez al cloro y lavado	5-6
Hilo de confección	100% poliester
Tinte a emplear	Indanthren



SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II. Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.

LOTE 14: CAMISÓN PACIENTE CERRADO MULTIPLES BOTONES

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Color según talla: TM- amarillo; TG- verde; TSG- azul;
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Tafetán 1/1
Densidad Urdimbre	40 h/cm
Densidad Trama	26p/cm
Nº de hilo urdimbre	18 cat. 1/c ó 43 tex. 1/c
Nº de hilo trama	18 cat. 1/c ó 43 tex. 1/c
Gramaje	120 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	73 kg
Resistencia tracción Trama	45 kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180º
Solidez al cloro y lavado	5-6
Hilo de confección	100% poliester
Tinte a emplear	Indanthren
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II. Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.	

LOTE 15: PIJAMA PACIENTE CHAQUETILLA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Color según talla: M- Amarillo; TG- beige; TSG – azul y TSEG- granate
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Tafetán 1/1
Densidad Urdimbre	43 hilos/cm
Densidad Trama	30 pasadas/cm
Gramaje	120gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	73 kg
Resistencia tracción Trama	45 kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180º
Solidez al cloro y lavado	5-6
Hilo de confección	100% poliester



Tinte a emplear	Indanthren
NORMAS COMUNES:	
<u>Chaquetilla:</u>	
Abierta por delante, sin cuello, remate caja de cuello y delantera con vivos.	
Manga larga y ancha. Bolsillo en costados izquierdo. Con botones.	
Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.	
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II	

LOTE 16: PIJAMA PACIENTE PANTALON

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Color según talla: M- Amarillo; TG- beige; TSG – azul y TSEG- granate
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Tafetán 1/1
Densidad Urdimbre	43 hilos/cm
Densidad Trama	30 pasadas/cm
Gramaje	120gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	73 kg
Resistencia tracción Trama	45 kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180°
Solidez al cloro y lavado	5-6
Hilo de confección	100% poliester
Tinte a emplear	Indanthren
NORMAS COMUNES:	
<u>Pantalón:</u>	
Recto tipo pijama. Cerrado en la cintura con cinta que sea el 50% más larga que la medida de la cintura según talla (A), de tipo hiladillo o retorta ancho 14mm, composición algodón poliéster 67/33. Sin bolsillos. Abierto delante con tapeta y dos botones situados uno a la altura de la cintura y el otro a mitad de la abertura.	
Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.	
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II	

LOTE 17: CHAQUETA PERSONAL SANITARIO UNISEX

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Sarga



Densidad Urdimbre	41h/cm
Densidad Trama	24p/cm
Gramaje	195 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	140 kg
Resistencia tracción Trama	90 kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180°
Solidez al cloro y lavado	5-6
Hilo de confección	100% poliéster
Tinte a emplear	Indanthren
NORMAS COMUNES: Cerrada en forma de pico o abierta con botones, manga ranglán y corta. Tres bolsillos, uno en la parte superior izquierda y dos en la parte inferior, aberturas laterales con solapa de 17 o 18 cm y dos costuras laterales en sentido vertical. Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.	
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II .	

LOTE 18: PANTALÓN PERSONAL SANITARIO UNISEX

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Sarga
Densidad Urdimbre	41h/cm
Densidad Trama	24p/cm
Gramaje	195 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	140 kg
Resistencia tracción Trama	90 kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180°
Tinte a emplear	Indanthren
NORMAS COMUNES: Abotonado uno situado en la cintura y el otro en la mitad de la abertura, dos bolsillos delanteros, costura en las dos piernas cara interior en sentido desarrollo de la prenda, de la parte trasera a la delantera en la parte central, otra costura de formación al tiro del pantalón. Cerrado por cinta en la cinturilla y su desplazamiento mediante cinta con ojal (nudo) cosida con puntadas a la parte trasera del pantalón para fijarla. La medida de la cinta será de un 50% más larga de la medida de la cintura según talla, composición algodón y poliéster 67/33 de tipo hiladillo o retorta de ancho 14mmm. Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.	



SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II.

LOTE 19: CHAQUETA PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Verde
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Sarga
Densidad Urdimbre	41hilos/cm
Densidad Trama	24pasadas/cm
Gramaje	195gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	140kg
Resistencia tracción Trama	100kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180°
Solidez al cloro y lavado	5-6
Hilo de confección	100% poliester
Tinte a emplear	Indanthren
NORMAS COMUNES:	
<u>Chaquetilla:</u> Cerrada en forma de pico o abierta con botones, manga ranglán y corta. Tres bolsillos, uno en la parte superior izquierda y dos en la parte inferior, aberturas laterales con solapa de 17 o 18 cm y dos costuras laterales en sentido vertical. Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.	

LOTE 20: PANTALÓN DE PERSONAL DE QUIRÓFANO QUIRÚRGICO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Verde
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Sarga
Densidad Urdimbre	41hilos/cm
Densidad Trama	24pasadas/cm
Gramaje	195gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	140kg
Resistencia tracción Trama	100kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180°
Solidez al cloro y lavado	5-6
Hilo de confección	100% poliester
Tinte a emplear	Indanthren
NORMAS COMUNES:	
Pantalón: Abotonado con botones, uno situado en la cintura y el otro en la mitad	



de la abertura, dos bolsillos delanteros, costura en las dos piernas cara interior en sentido desarrollo de la prenda, de la parte trasera a la delantera en la parte central, otra costura de formación al tiro del pantalón. Cerrado por cinta en la cinturilla y su desplazamiento mediante cinta con ojal (nudo) cosida con puntadas a la parte trasera del pantalón para fijarla. La medida de la cinta será de un 50% más larga de la medida de la cintura según talla, composición algodón y poliéster 67/33 de tipo hiladillo o retorta de ancho 14mmm. Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.

LOTE 21: BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO UNISEX

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Batavia
Densidad Urdimbre	57 hilos/cm
Densidad Trama	28 pasadas/cm
Gramaje	180gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	150 kg
Resistencia tracción Trama	65 kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180°
Hilo de confección	100% poliester
Tinte a emplear	Indanthren
MODELO: Bata sanitaria abotonada, en el centro o lateral sisas muy holgadas, manga pegada con dos costuras interiores, dos costuras laterales de confección, un bolsillo en la parte superior izquierda, dos en la parte inferior y cabillo posterior. Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.	
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II	

LOTE 22: CHAQUETA PERSONAL SANITARIO UNISEX CON CHIP

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Sarga
Densidad Urdimbre	41h/cm



Densidad Trama	24p/cm
Gramaje	195 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	140 kg
Resistencia tracción Trama	90 kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180°
Solidez al cloro y lavado	5-6
Hilo de confección	100% poliester
Tinte a emplear	Indanthren
NORMAS COMUNES: Cerrada en forma de pico o abierta con botones, manga ranglan y corta. Tres bolsillos, uno en la parte superior izquierda y dos en la parte inferior, aberturas laterales con solapa de 17 a 18 cm y dos costuras laterales en sentido vertical. Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.	
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II .	

LOTE 23: PANTALÓN PERSONAL SANITARIO UNISEX CON CHIP

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Sarga
Densidad Urdimbre	41h/cm
Densidad Trama	24p/cm
Gramaje	195 gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	140 kg
Resistencia tracción Trama	90 kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180°
Tinte a emplear	Indanthren

**NORMAS COMUNES:**

Abotonado, dos bolsillos delanteros, costura en las dos piernas cara interior en sentido desarrollo de la prenda, de la parte trasera a la delantera en la parte central otra costura de formación al tiro del pantalón. Cerrado por cinta en la cinturilla y su desplazamiento mediante cinta con ojal (nudo) cosida con puntadas a la parte trasera del pantalón para fijarla. La medida de la cinta será de un 50% más larga de la medida de la cintura según talla, composición algodón y poliéster 67/33 de tipo hiladillo o retorta de ancho 14mmm.

El pantalón deberá llevar DOS corchetes para ajustar los largos. La distancia entre corchetes se establece en 7 centímetros.

Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.

SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II.

LOTE 24: CHAQUETA UNIFORME QUIRURGICO CON CHIP

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Verde
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Sarga
Densidad Urdimbre	41hilos/cm
Densidad Trama	24pasadas/cm
Gramaje	195gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	140kg
Resistencia tracción Trama	100kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180º
Solidez al cloro y lavado	5-6
Hilo de confección	100% poliester
Tinte a emplear	Indanthren

NORMAS COMUNES:**Chaquetilla:**

Cerrada en forma de pico, manga ranglán y corta. Tres bolsillos, uno en la parte superior izquierda y dos en la parte inferior, aberturas laterales con solapa de 17 a 18 cm y dos costuras laterales en sentido vertical.

Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.

SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II.



LOTE 25: PANTALÓN UNIFORME QUIRURGICO CON CHIP

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Verde
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Sarga
Densidad Urdimbre	41hilos/cm
Densidad Trama	24pasadas/cm
Gramaje	195gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	140kg
Resistencia tracción Trama	100kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180°
Solidez al cloro y lavado	5-6
Hilo de confección	100% poliester
Tinte a emplear	Indanthren
NORMAS COMUNES:	
Pantalón: Abotonado, uno situado en la cintura y el otro en la mitad de la abertura, dos bolsillos delanteros, costura en las dos piernas cara interior en sentido desarrollo de la prenda, de la parte trasera a la delantera en la parte central, otra costura de formación al tiro del pantalón. Cerrado por cinta en la cinturilla y su desplazamiento mediante cinta con ojal (nudo) cosida con puntadas a la parte trasera del pantalón para fijarla. La medida de la cinta será de un 50% más larga de la medida de la cintura según talla, composición algodón y poliéster 67/33 de tipo hiladillo o retorta de ancho 14mm. El pantalón deberá llevar DOS corchetes para ajustar los largos. La distancia entre corchetes se establece en 7 centímetros. Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.	
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II.	

LOTE 26: BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO UNISEX CON CHIP

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Dimensiones	Diferentes tallas a determinar por el centro
Composición	Poliéster algodón 67/33
Ligamento	Batavia
Densidad Urdimbre	57 hilos/cm
Densidad Trama	28 pasadas/cm
Gramaje	180gr/m2
Resistencia tracción Urdimbre	150 kg



CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Resistencia tracción Trama	65 kg
Estabilidad dimensional	3%
Termofijación	180°
Hilo de confección	100% poliéster
Tinte a emplear	Indanthren
MODELO: Bata sanitaria abotonada en el centro o lateral, sisas muy holgadas, manga pegada con dos costuras interiores, dos costuras laterales de confección, un bolsillo en la parte superior izquierda, dos en la parte inferior y un cabillo en la parte posterior. Los botones serán de colores sólidos, resistentes al golpe, a la presión de los lavados, al esterilizado y al frote.	
SERIGRAFIADO: Según instrucciones que se adjuntan en el Anexo II	

LOTE 27: ZAPATO PERSONAL SANITARIO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Numeración	Nº: 34 al 47
Pala	Alta
Horma	Recta, puntera redondeada y ancha
Tacón	Entre 1,5 y 3 cm.
Material	Piel de vacuno de primera calidad con forro de material transpirable en toda la pala y caña. Flexible y antideslizante.
Peso	Inferior a 300 gr.
Plantilla	Anatómica, transpirable, absorbente, antihongos y antibacterias. Extraíble.
Seguridad	Sujeción en la parte media con sistema velcro. No se admite sistema de cierre con cordones.
Marcado	CE, Categoría II, Calzado de trabajo O1 SRC según norma UNE EN ISO 20347:2012
Contrafuerte	Refuerzo del contrafuerte para sujetar el calcáneo. Rematado en ribete blando acolchado por debajo de la altura del tobillo..
Piso	Poliuretano o material antideslizante con relieve, antiestático y silencioso, con absorción de energía en el talón. Unión corte-piso inyectado.



LOTE 28: ZUECO PERSONAL SANITARIO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Blanco
Numeración	Nº 34 al 47
Pala	Alta
Horma	Recta, puntera redondeada y ancha
Plantilla	Anatómica, transpirable, absorbente, antihongos y antibacterias. Extraíble.
Material	Piel de vacuno de primera calidad con forro de material transpirable en toda la pala y caña. Flexible y antideslizante
Peso	Inferior a 300 gr.
Seguridad	Correa de seguridad en el talón ajustable sin velcro
Marcado	CE, Categoría II, Calzado de trabajo O1 SRC según norma UNE EN ISO 20347:2012.
Piso	Poliuretano o material antideslizante con relieve, antiestático y silencioso, con absorción de energía en el talón. Unión corte-piso inyectado o pegado

LOTE 29: ZUECO QUIRURGICO

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Color	Verde, azul
Numeración	Nº: 36 al 47
Pala	Alta, perforada en los laterales que facilite la transpiración
Horma	Recta, puntera redondeada y ancha
Plantilla	Anatómica, transpirable, absorbente, antihongos y antibacterias.
Suela	Antideslizante
Material	Poliuretano, flexible.
Peso	Inferior a 300 gr.
Seguridad	Correa de seguridad posterior abatible del talón a la pala.
Marcado	CE, Categoría I, Calzado de trabajo O1 SRC según norma UNE EN ISO 20347:2012
Lavado	A máquina mínimo 90º
Electricidad	Protección ante la electricidad estática




SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ANEXO II: Condiciones generales de serigrafiado

Se tendrán en cuenta las características detalladas en este Anexo II en cuanto a Serigrafiado del anagrama del Servicio de Salud de Principado de Asturias que será el único que figure en todas las prendas.




Símbolo Color 70%
de azul Pantone 072



Texto de color
azul Pantone 072

SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Símbolo Color 70%
de azul Pantone 072



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Texto de color
azul Pantone 072



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

80 mm



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

25 mm




SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



LOTE 1: SABANA ALGODÓN BLANCA

LOTE 3: SABANA ALGODÓN ENTREMETIDA


LOTE 5: COLCHA BLANCA ALGODÓN






SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

LOTE 6: FUNDA ALMOHADA BLANCA ALGODÓN



LOTE 8: TOALLA ALGODÓN BLANCA 50x100


LOTE 9: TOALLA ALGODÓN BLANCA 70x100






SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

LOTE 11: MANTA






LOTE 12: CAMISON PACIENTE ABIERTO



LOTE 13: CAMISÓN PACIENTE CERRADO



TG- verde


TSG- Azul

TM- Amarillo


TSEG- Salmón



LOTE 14: CAMISÓN PACIENTE CERRADO MULTIPLES BOTONES



LOTE 15: PIJAMA PACIENTE CHAQUETILLA






CHAQUETA	LARGO "A"	CONTORNO "B"
M	77	115
G	79	122
SG	81	129
SEG	85	143

±1cm

LOTE 16: PIJAMA PACIENTE PANTALÓN




TG- beige



TSG- Azul



TM- Amarillo




TSEG- Granate



PANTALÓN	CINTURA "A"	LARGO "B"	CADERA "C"
M	114	109	114
G	118	113	118
SG	128	117	128
SEG	138	121	138

$\pm 1\text{cm}$




LOTE 17: CHAQUETA PERSONAL SANITARIO UNISEX
LOTE 22: CHAQUETA PERSONAL SANITARIO UNISEX CON CHIP



NOTA: Apertura de laterales de 15 cm

CHAQUETA	LARGO "A"	CONTORNO "B"
SP	73	101
P	75	108
M	77	115
G	79	122
SG	81	129
SEG	85	143

$\pm 1\text{cm}$






PANTALÓN	CINTURA "A"	LARGO "B"	CONTORNO DE CADERA "C"
SP	96	99	102
P	99	103	108
M	101	109	114
G	104	113	118
SG	116	117	128
SEG	120	121	138


±1cm

LOTE 19: CHAQUETA PERSONAL DE QUIRÓFANO
LOTE 24: CHAQUETA UNIFORME QUIRÚRGICO CON CHIP
LOTE 20: PANTALÓN PERSONAL DE QUIRÓFANO
LOTE 25: PANTALÓN UNIFORME QUIRÚRGICO CON CHIP



CHAQUETA	LARGO "A"	CONTORNO "B"
SP	73	101
P	75	108
M	77	115
G	79	122
SG	81	129
SEG	85	143

±1cm






PANTALÓN	CINTURA "A"	LARGO "B"	CONTORNO DE CADERA "C"
SP	96	99	102
P	99	103	108
M	101	109	114
G	104	113	118
SG	116	117	128
SEG	120	121	138

$\pm 1\text{cm}$

LOTE 21: BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO UNISEX
LOTE 26: BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO UNISEX CON CHIP





CHAQUETILLA	LARGO "A"	CONTORNO "B"	LARGO MANGA "C"
SP	104	104	56
P	107	110	59
M	110	120	63
G	113	126	65
SG	116	132	68
SEG	119	138	71

±1cm



ANEXO III: CONSUMOS PREVISTOS POR LOTES Y CENTROS

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 1	SABANA ALGODÓN BLANCA	2.000
Área II	LOTE 1	SABANA ALGODÓN BLANCA	1.600
Área III	LOTE 1	SABANA ALGODÓN BLANCA	5.000
Área IV	LOTE 1	SABANA ALGODÓN BLANCA	45.600
Área V	LOTE 1	SABANA ALGODÓN BLANCA	12.000
Área VI	LOTE 1	SABANA ALGODÓN BLANCA	2.000
Área VII	LOTE 1	SABANA ALGODÓN BLANCA	4.000
Área VIII	LOTE 1	SABANA ALGODÓN BLANCA	15.000
TOTAL	LOTE 1	SABANA ALGODÓN BLANCA	87.200

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área IV	LOTE 2	SABANA ALGODÓN AZUL	7.200
TOTAL	LOTE 2	SABANA ALGODÓN AZUL	7.200

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 3	SABANA ALGODÓN ENTREMETIDA	1.026
Área II	LOTE 3	SABANA ALGODÓN ENTREMETIDA	1.600
Área III	LOTE 3	SABANA ALGODÓN ENTREMETIDA	2.500
Área IV	LOTE 3	SABANA ALGODÓN ENTREMETIDA	45.000
Área V	LOTE 3	SABANA ALGODÓN ENTREMETIDA	12.000
Área VI	LOTE 3	SABANA ALGODÓN ENTREMETIDA	400
Área VII	LOTE 3	SABANA ALGODÓN ENTREMETIDA	4.132
Área VIII	LOTE 3	SABANA ALGODÓN ENTREMETIDA	4.000
TOTAL	LOTE 3	SABANA ALGODÓN ENTREMETIDA	70.658

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área III	LOTE 4	SABANA ALGODÓN QUIRÚRGICA	200
Área IV	LOTE 4	SABANA ALGODÓN QUIRÚRGICA	0
Área V	LOTE 4	SABANA ALGODÓN QUIRÚRGICA	200
TOTAL	LOTE 4	SABANA ALGODÓN QUIRÚRGICA	400



	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 5	COLCHA BLANCA ALGODÓN	1.024
Área II	LOTE 5	COLCHA BLANCA ALGODÓN	600
Área III	LOTE 5	COLCHA BLANCA ALGODÓN	1.100
Área IV	LOTE 5	COLCHA BLANCA ALGODÓN	9.600
Área V	LOTE 5	COLCHA BLANCA ALGODÓN	5.000
Área VI	LOTE 5	COLCHA BLANCA ALGODÓN	826
Área VII	LOTE 5	COLCHA BLANCA ALGODÓN	1.558
Área VIII	LOTE 5	COLCHA BLANCA ALGODÓN	1.000
TOTAL	LOTE 5	COLCHA BLANCA ALGODÓN	20.708

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 6	FUNDA ALMOHADA BLANCA ALGODÓN	600
Área II	LOTE 6	FUNDA ALMOHADA BLANCA ALGODÓN	920
Área III	LOTE 6	FUNDA ALMOHADA BLANCA ALGODÓN	2.500
Área IV	LOTE 6	FUNDA ALMOHADA BLANCA ALGODÓN	16.000
Área V	LOTE 6	FUNDA ALMOHADA BLANCA ALGODÓN	5.000
Área VI	LOTE 6	FUNDA ALMOHADA BLANCA ALGODÓN	600
Área VII	LOTE 6	FUNDA ALMOHADA BLANCA ALGODÓN	1.180
Área VIII	LOTE 6	FUNDA ALMOHADA BLANCA ALGODÓN	1.800
TOTAL	LOTE 6	FUNDA ALMOHADA BLANCA ALGODÓN	28.600

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área II	LOTE 7	FUNDA AJUSTABLE IMPERM. PARA COLCHON	250
Área III	LOTE 7	FUNDA AJUSTABLE IMPERM. PARA COLCHON	100
Área IV	LOTE 7	FUNDA AJUSTABLE IMPERM. PARA COLCHON	300
Área V	LOTE 7	FUNDA AJUSTABLE IMPERM. PARA COLCHON	200
Área VIII	LOTE 7	FUNDA AJUSTABLE IMPERM. PARA COLCHON	120
TOTAL	LOTE 7	FUNDA AJUSTABLE IMPERM. PARA COLCHON	970

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 8	TOALLA ALGODÓN BLANCA 50x100	1.652
Área II	LOTE 8	TOALLA ALGODÓN BLANCA 50x100	1.000
Área III	LOTE 8	TOALLA ALGODÓN BLANCA 50x100	5.500
Área IV	LOTE 8	TOALLA ALGODÓN BLANCA 50x100	36.712
Área V	LOTE 8	TOALLA ALGODÓN BLANCA 50x100	8.000
Área VI	LOTE 8	TOALLA ALGODÓN BLANCA 50x100	800
Área VII	LOTE 8	TOALLA ALGODÓN BLANCA 50x100	4.328
Área VIII	LOTE 8	TOALLA ALGODÓN BLANCA 50x100	5.000
TOTAL	LOTE 8	TOALLA ALGODÓN BLANCA 50x100	62.992



	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 9	TOALLA ALGODÓN BLANCA 70x140	400
Área II	LOTE 9	TOALLA ALGODÓN BLANCA 70x140	700
Área III	LOTE 9	TOALLA ALGODÓN BLANCA 70x140	600
Área IV	LOTE 9	TOALLA ALGODÓN BLANCA 70x140	7.000
Área V	LOTE 9	TOALLA ALGODÓN BLANCA 70x140	2.000
Área VI	LOTE 9	TOALLA ALGODÓN BLANCA 70x140	800
Área VIII	LOTE 9	TOALLA ALGODÓN BLANCA 70x140	2.500
TOTAL	LOTE 9	TOALLA ALGODÓN BLANCA 70x140	14.000

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 10	PAÑO QUIRÚRGICO DE ALGODÓN	1.000
Área V	LOTE 10	PAÑO QUIRÚRGICO DE ALGODÓN	2.000
Área VII	LOTE 10	PAÑO QUIRÚRGICO DE ALGODÓN	1.000
Área VIII	LOTE 10	PAÑO QUIRÚRGICO DE ALGODÓN	1.200
TOTAL	LOTE 10	PAÑO QUIRÚRGICO DE ALGODÓN	5.200

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 11	MANTA	400
Área II	LOTE 11	MANTA	180
Área III	LOTE 11	MANTA	400
Área IV	LOTE 11	MANTA	2.000
Área V	LOTE 11	MANTA	1.000
Área VI	LOTE 11	MANTA	450
Área VII	LOTE 11	MANTA	600
Área VIII	LOTE 11	MANTA	400
TOTAL	LOTE 11	MANTA	5.430

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 12	CAMISON PACIENTE ABIERTO	1000
Área II	LOTE 12	CAMISON PACIENTE ABIERTO	700
Área III	LOTE 12	CAMISON PACIENTE ABIERTO	4.500
Área IV	LOTE 12	CAMISON PACIENTE ABIERTO	17.250
Área V	LOTE 12	CAMISON PACIENTE ABIERTO	8.000
Área VI	LOTE 12	CAMISON PACIENTE ABIERTO	1200
Área VII	LOTE 12	CAMISON PACIENTE ABIERTO	4.000
Área VIII	LOTE 12	CAMISON PACIENTE ABIERTO	4.500
TOTAL	LOTE 12	CAMISON PACIENTE ABIERTO	41.150



	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área III	LOTE 13	CAMISÓN PACIENTE CERRADO	200
Área V	LOTE 13	CAMISÓN PACIENTE CERRADO	1.800
TOTAL	LOTE 13	CAMISÓN PACIENTE CERRADO	2.000

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área IV	LOTE 14	CAMISÓN PACIENTE CERRADO MULTIPLES BOTONES	7.850
Área VIII	LOTE 14	CAMISÓN PACIENTE CERRADO MULTIPLES BOTONES	350
TOTAL	LOTE 14	CAMISÓN PACIENTE CERRADO MULTIPLES BOTONES	8.200

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 15	CHAQUETA PIJAMA PACIENTE	400
Área II	LOTE 15	CHAQUETA PIJAMA PACIENTE	150
Área III	LOTE 15	CHAQUETA PIJAMA PACIENTE	500
Área IV	LOTE 15	CHAQUETA PIJAMA PACIENTE	5.000
Área V	LOTE 15	CHAQUETA PIJAMA PACIENTE	1500
Área VI	LOTE 15	CHAQUETA PIJAMA PACIENTE	200
Área VII	LOTE 15	CHAQUETA PIJAMA PACIENTE	400
Área VIII	LOTE 15	CHAQUETA PIJAMA PACIENTE	300
TOTAL	LOTE 15	CHAQUETA PIJAMA PACIENTE	8.450

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 16	PANTALÓN PIJAMA PACIENTE	400
Área II	LOTE 16	PANTALÓN PIJAMA PACIENTE	350
Área III	LOTE 16	PANTALÓN PIJAMA PACIENTE	500
Área IV	LOTE 16	PANTALÓN PIJAMA PACIENTE	4.000
Área V	LOTE 16	PANTALÓN PIJAMA PACIENTE	1500
Área VI	LOTE 16	PANTALÓN PIJAMA PACIENTE	200
Área VII	LOTE 16	PANTALÓN PIJAMA PACIENTE	400
Área VIII	LOTE 16	PANTALÓN PIJAMA PACIENTE	500
TOTAL	LOTE 16	PANTALÓN PIJAMA PACIENTE	7.850

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área II	LOTE 17	CHAQUETA PERSONAL SANITARIO UNISEX	500
Área III	LOTE 17	CHAQUETA PERSONAL SANITARIO UNISEX	3.500
Área V	LOTE 17	CHAQUETA PERSONAL SANITARIO UNISEX	3.000
Área VI	LOTE 17	CHAQUETA PERSONAL SANITARIO UNISEX	300
Área VIII	LOTE 17	CHAQUETA PERSONAL SANITARIO UNISEX	1.600
TOTAL	LOTE 17	CHAQUETA PERSONAL SANITARIO UNISEX	8.900



	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área II	LOTE 18	PANTALÓN PERSONAL SANITARIO UNISEX	500
Área V	LOTE 18	PANTALÓN PERSONAL SANITARIO UNISEX	2.800
Área VI	LOTE 18	PANTALÓN PERSONAL SANITARIO UNISEX	300
Área VIII	LOTE 18	PANTALÓN PERSONAL SANITARIO UNISEX	1800
TOTAL	LOTE 18	PANTALÓN PERSONAL SANITARIO UNISEX	5.400

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 19	CHAQUETA PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	100
Área II	LOTE 19	CHAQUETA PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	230
Área III	LOTE 19	CHAQUETA PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	100
Área V	LOTE 19	CHAQUETA PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	1800
Área VI	LOTE 19	CHAQUETA PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	240
Área VIII	LOTE 19	CHAQUETA PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	440
TOTAL	LOTE 19	CHAQUETA PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	2.910

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 20	PANTALÓN PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	100
Área II	LOTE 20	PANTALÓN PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	230
Área III	LOTE 20	PANTALÓN PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	100
Área V	LOTE 20	PANTALÓN PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	1800
Área VI	LOTE 20	PANTALÓN PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	240
Área VIII	LOTE 20	PANTALÓN PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	500
TOTAL	LOTE 20	PANTALÓN PERSONAL DE QUIRÓFANO UNISEX	2.970

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 21	BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO UNISEX	50
Área II	LOTE 21	BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO UNISEX	270
Área III	LOTE 21	BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO UNISEX	1000
Área V	LOTE 21	BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO UNISEX	1.800
Área VI	LOTE 21	BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO UNISEX	420
Área VIII	LOTE 21	BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO UNISEX	1200
TOTAL	LOTE 21	BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO UNISEX	4.740

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área IV	LOTE 22	CHAQUETA PERSONAL SANITARIO UNISEX CON CHIP	11.200
TOTAL	LOTE 22	CHAQUETA PERSONAL SANITARIO UNISEX CON CHIP	11.200



	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área IV	LOTE 23	PANTALÓN PERSONAL SANITARIO UNISEX CON CHIP	10.000
TOTAL	LOTE 23	PANTALÓN PERSONAL SANITARIO UNISEX CON CHIP	10.000

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área IV	LOTE 24	CHAQUETA UNIFORME QUIRÚRGICO CON CHIP	300
Área VII	LOTE 24	CHAQUETA UNIFORME QUIRÚRGICO CON CHIP	1.000
TOTAL	LOTE 24	CHAQUETA UNIFORME QUIRÚRGICO CON CHIP	1.300

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área IV	LOTE 25	PANTALÓN UNIFORME QUIRÚRGICO CON CHIP	300
Área VII	LOTE 25	PANTALÓN UNIFORME QUIRÚRGICO CON CHIP	1.000
TOTAL	LOTE 25	PANTALÓN UNIFORME QUIRÚRGICO CON CHIP	1.300

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área IV	LOTE 26	BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO CON CHIP	7.000
Área VII	LOTE 26	BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO CON CHIP	3.000
TOTAL	LOTE 26	BATA BLANCA PERSONAL SANITARIO CON CHIP	10.000

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 27	ZAPATO PERSONAL SANITARIO	160
Área II	LOTE 27	ZAPATO PERSONAL SANITARIO	100
Área III	LOTE 27	ZAPATO PERSONAL SANITARIO	1.000
Área IV	LOTE 27	ZAPATO PERSONAL SANITARIO	3.000
Área V	LOTE 27	ZAPATO PERSONAL SANITARIO	1000
Área VI	LOTE 27	ZAPATO PERSONAL SANITARIO	120
Área VIII	LOTE 27	ZAPATO PERSONAL SANITARIO	325
TOTAL	LOTE 27	ZAPATO PERSONAL SANITARIO	5.705

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 28	ZUECO PERSONAL SANITARIO	200
Área II	LOTE 28	ZUECO PERSONAL SANITARIO	45
Área III	LOTE 28	ZUECO PERSONAL SANITARIO	200
Área IV	LOTE 28	ZUECO PERSONAL SANITARIO	2.000
Área V	LOTE 28	ZUECO PERSONAL SANITARIO	150
Área VII	LOTE 28	ZUECO PERSONAL SANITARIO	714
TOTAL	LOTE 28	ZUECO PERSONAL SANITARIO	3.309



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

	LOTES	DENOMINACION	CONSUMOS 24 MESES
Área I	LOTE 29	ZUECO QUIRÚRGICO	180
Área II	LOTE 29	ZUECO QUIRÚRGICO	215
Área III	LOTE 29	ZUECO QUIRÚRGICO	200
Área IV	LOTE 29	ZUECO QUIRÚRGICO	100
Área V	LOTE 29	ZUECO QUIRÚRGICO	240
Área VI	LOTE 29	ZUECO QUIRÚRGICO	90
Área VII	LOTE 29	ZUECO QUIRÚRGICO	80
Área VIII	LOTE 29	ZUECO QUIRÚRGICO	90
TOTAL	LOTE 29	ZUECO QUIRÚRGICO	1.195