Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Firmado digitalmente por: JOSE ANTONIO CULLÍA DE LA MAZA 2026.09.04 10:49:14 +02'00'

Este anexo recoge la ficha individual de cada una de las 155 subestaciones eléctricas de Asturias, una por página, con el entorno de 5 km de cada una; comparte con el Anexo 1 el mismo identificador de subestación («uid», con formato «Municipio - Código»). La tabla siguiente sitúa cada ficha en su página; con los campos actualizados, el número de página es además un enlace directo a la ficha (Ctrl+clic).


Ficha	Pág.	Ficha	Pág.	Ficha	Pág.	Ficha	Pág.
Allande - 1001-1206	2	Gijón - S000022	41	Mieres - 212	80	Salas - R000082	119
Allande - 82	3	Gijón - S000045	42	Mieres - 328	81	Salas - S400038	120
Aller - 192	4	Gijón - S400007	43	Mieres - 430	82	San Martín del Rey Aurelio - R000101	121
Aller - 685	5	Gijón - S400015	44	Mieres - 462	83	San Martín del Rey Aurelio - R000114	122
Avilés - 1001-633	6	Gijón - S400033	45	Morcín - S000051	84	San Martín del Rey Aurelio - S000099	123
Avilés - 1001-639	7	Gijón - S400050	46	Muros de Nalón - R000086	85	Santo Adriano - S000046	124
Avilés - R000042	8	Gijón - S400085	47	Nava - S000100	86	Siero - 1001-294	125
Avilés - R400092	9	Gozón - R000091	48	Navia - 93	87	Siero - 668	126
Avilés - S000068	10	Gozón - R000146	49	Oviedo - R000020	88	Siero - R000043	127
Avilés - S000069	11	Gozón - TBL	50	Oviedo - R000021	89	Siero - R000044	128
Belmonte de Miranda - S000002	12	Grado - 1001-2924	51	Oviedo - R000100	90	Siero - R000089	129
Cabrales - 540	13	Grado - R000123	52	Oviedo - R000152	91	Siero - R000112	130
Cabrales - 560	14	Grado - R000143	53	Oviedo - R000154	92	Siero - S000023	131
Cabrales - S000065	15	Grado - S400031	54	Oviedo - R400096	93	Siero - S000057	132
Cabrales - S000066	16	Grado - S400089	55	Oviedo - S000000	94	Siero - S400030	133
Cangas de Onís - 574	17	Grandas de Salime - 1015	56	Oviedo - S000001	95	Siero - SIE	134
Cangas de Onís - R000108	18	Ibias - R000096	57	Oviedo - S000024	96	Sobrescobio - R000102	135
Cangas de Onís - R000109	19	Ibias - R000097	58	Oviedo - S000061	97	Sobrescobio - R000104	136
Cangas de Onís - R000110	20	Illano - 236	59	Oviedo - S000078	98	Somiedo - S000071	137
Cangas del Narcea - R000077	21	Illano - 59	60	Oviedo - S400005	99	SOMIEDO - S000105	138
Cangas del Narcea - R000095	22	Langreo - 1001-156	61	OVIEDO - R000047	100	Soto del Barco - R000099	139
Cangas del Narcea - S000049	23	Langreo - R000120	62	Parres - S000060	101	Tapia de Casariego - 513	140
Cangas del Narcea - S000072	24	Langreo - R000121	63	Parres - S400011	102	Teverga - R000115	141
Carreño - 1001-642	25	Langreo - R000122	64	Peñamellera Baja - S000064	103	Tineo - 1001-212	142
Carreño - CRR	26	Langreo - R000155	65	Pesoz - 1001-1042	104	Tineo - 1040	143
Carreño - R000072	27	Langreo - S000025	66	Piloña - R000117	105	Tineo - R000041	144
Caso - R000103	28	Langreo - S000081	67	Piloña - S000087	106	Tineo - R000094	145
Castrillón - R000087	29	Las Regueras - R000090	68	Ponga - S400099	107	Tineo - S000101	146
Coaña - 158	30	Laviana - S000086	69	Pravia - R000067	108	TINEO - S000077	147
Colunga - S000048	31	Lena - 1001-1384	70	Pravia - R000083	109	Valdés - 101	148
Corvera - S000102	32	Lena - 28	71	Pravia - S000103	110	Vegadeo - 978	149
Cudillero - R400061	33	Lena - 754	72	Proaza - R000075	111	Villaviciosa - R000084	150
Gijón - 1001-638	34	Lena - 838	73	Proaza - S000067	112	Villaviciosa - R000106	151
Gijón - IUR202370460001	35	Llanera - S400013	74	Ribadesella - S000063	113	Villaviciosa - S000050	152
Gijón - R000068	36	Llanes - R000045	75	Ribadesella - S000144	114	Villaviciosa - S000088	153
Gijón - R000069	37	Llanes - R000046	76	Ribera de Arriba - SRI	115	Villaviciosa - S000089	154
Gijón - R000071	38	Llanes - S000062	77	Ribera De Arriba - 1001-303	116	Villaviciosa - S000090	155
Gijón - R000073	39	Mieres - 1001-229	78	Salas - 1001-612	117	Yernes y Tameza - R000079	156
Gijón - R000088	40	Mieres - 1757	79	Salas - R000081	118		

Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Allande - 1001-1206

Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 1854 - 24 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Monumentos Naturales
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Allande - 82

Tensión (kV): 132 - Capacidad disponible: 112.12


SNU disponible (ha) en 5 km: 1858 - 24 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Monumentos Naturales
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Aller - 192

Tensión (kV): 12 | 30 - Capacidad disponible: 3.112

SNU disponible (ha) en 5 km: 2475 - 32 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Monumentos Naturales
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Naturales
- Paisajes Protegidos
- Riesgo de incendio muy alto

Zonas de oportunidad
- Cantera
- Explotación minera

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR







Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Aller - 685

Tensión (kV): 12 | 30 - Capacidad disponible: 3.112

SNU disponible (ha) en 5 km: 2236 - 29 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Paisajes Protegidos
- Riesgo de incendio muy alto

Zonas de oportunidad
- Otros
- Escombrera
- Explotación minera

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR



Avilés - 1001-633


Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 2219 - 30 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000

Paisajes Protegidos
Munumentos Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Avilés - 1001-639

Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 1562 - 24 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Monumentos Naturales
- Paisajes Protegidos
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Avilés - R000042

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 2680 - 35 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Monumentos Naturales
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Avilés - R400092

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 8.5

SNU disponible (ha) en 5 km: 2255 - 29 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Paisajes Protegidos
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Avilés - S000068

Tensión (kV): 22 | 132 - Capacidad disponible: 6.7

SNU disponible (ha) en 5 km: 1560 - 24 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)


Monumentos Naturales
Paisajes Protegidos
Munumentos Naturales
Riesgo de incendio muy alto

Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras

Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Avilés - S000069

Tensión (kV): 22 | 50 - Capacidad disponible: 21.32

SNU disponible (ha) en 5 km: 2503 - 32 (%)



- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Belmonte de Miranda - S000002

Tensión (kV): 22 | 132 - Capacidad disponible: 22.23

SNU disponible (ha) en 5 km: 2415 - 31 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Cabrales - 540

Tensión (kV): 132 - Capacidad disponible: 12

SNU disponible (ha) en 5 km: 2003 - 26 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Nacionales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Cabrales - 560

Tensión (kV): 132 - Capacidad disponible: 15

SNU disponible (ha) en 5 km: 562 - 7 (%)




SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos

BIC (entorno)
Corredores prioritarios
Monumentos Naturales
Espacios RN2000
Reservas de la Biosfera
Parques Nacionales
Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Cabrales - S000065

Tensión (kV): 16 | 24 - Capacidad disponible: 1.1


SNU disponible (ha) en 5 km: 518 - 7 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Monumentos Naturales
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Nacionales
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Cabrales - S000066

Tensión (kV): 24 | 30 - Capacidad disponible: 4

SNU disponible (ha) en 5 km: 2438 - 31 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Nacionales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Cangas de Onís - 574

Tensión (kV): 132 - Capacidad disponible: 3

SNU disponible (ha) en 5 km: 4862 - 62 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Nacionales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Cangas de Onís - R000108

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 2

SNU disponible (ha) en 5 km: 4739 - 60 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Nacionales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Cangas de Onís - R000109

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 2

SNU disponible (ha) en 5 km: 4230 - 54 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Nacionales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Cangas de Onís - R000110


Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 4.37


SNU disponible (ha) en 5 km: 3806 - 49 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos
BIC (entorno)

Corredores prioritarios
Espacios RN2000
Reservas de la Biosfera
Parques Nacionales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Cangas del Narcea - R000077

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 4.02

SNU disponible (ha) en 5 km: 5193 - 66 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Cangas del Narcea - R000095

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 3


SNU disponible (ha) en 5 km: 4522 - 58 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Cangas del Narcea - S000049

Tensión (kV): 22 | 50 - Capacidad disponible: 8.04


SNU disponible (ha) en 5 km: 5140 - 66 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Cangas del Narcea - S000072

Tensión (kV): 22 | 50 - Capacidad disponible: 7.8

SNU disponible (ha) en 5 km: 1450 - 19 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Reservas Naturales
- Parques Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)

- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión





Carreño - 1001-642

Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 1425 - 25 (%)




SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)


Clases_Agrologicas
I, II

Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Carreño - CRR


Tensión (kV): 22 | 132 - Capacidad disponible: 10


SNU disponible (ha) en 5 km: 1432 - 25 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)

Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Carreño - R000072

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 4181 - 56 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Explotación minera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Caso - R000103

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 3

SNU disponible (ha) en 5 km: 0 - 0 (%)




- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Naturales
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Castrillón - R000087

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 3

SNU disponible (ha) en 5 km: 2510 - 44 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Monumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Escombrera
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Coaña - 158

Tensión (kV): 30 | 132 - Capacidad disponible: 31.906

SNU disponible (ha) en 5 km: 2486 - 32 (%)





SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas VIESGO
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)

BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000
Munumentos Naturales
Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Colunga - S000048

Tensión (kV): 24 | 50 - Capacidad disponible: 0.8

SNU disponible (ha) en 5 km: 2332 - 41 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Monumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Corvera - S000102

Tensión (kV): 22 | 50 | 132 - Capacidad disponible: 13.82

SNU disponible (ha) en 5 km: 3344 - 43 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Cudillero - R400061

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 2652 - 50 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Gijón - 1001-638

Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 1789 - 23 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Gijón - IUR202370460001

Tensión (kV): 22 | 132 - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 2965 - 38 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000

Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Gijón - R000068

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 5

SNU disponible (ha) en 5 km: 506 - 10 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR



Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Gijón - R000069

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 5


SNU disponible (ha) en 5 km: 696 - 12 (%)





SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000

Munumentos Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)




Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Gijón - R000071

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 1492 - 20 (%)





SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000

Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR



Gijón - R000073


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 5


SNU disponible (ha) en 5 km: 512 - 10 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000

Munumentos Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Gijón - R000088

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 830 - 14 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR



Gijón - S000022

Tensión (kV): 22 | 50 | 132 - Capacidad disponible: 20


SNU disponible (ha) en 5 km: 1302 - 18 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)

Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Gijón - S000045

Tensión (kV): 22 | 132 - Capacidad disponible: 15

SNU disponible (ha) en 5 km: 1195 - 17 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Monumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR



Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Gijón - S400007

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 5

SNU disponible (ha) en 5 km: 1390 - 19 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Monumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Gijón - S400015

Tensión (kV): 22 | 132 - Capacidad disponible: 10

SNU disponible (ha) en 5 km: 837 - 13 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión


Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR




Gijón - S400033

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 1275 - 18 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR




Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Gijón - S400050

Tensión (kV): 22 | 132 - Capacidad disponible: 5


SNU disponible (ha) en 5 km: 453 - 14 (%)





SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)

Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR



Gijón - S400085

Tensión (kV): 132 - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 4083 - 52 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000

Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Cantera
Escombrera
Explotación minera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Gozón - R000091

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 1

SNU disponible (ha) en 5 km: 2515 - 51 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Paisajes Protegidos
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Explotación minera

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR




Gozón - R000146


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 4

SNU disponible (ha) en 5 km: 2505 - 50 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000
Paisajes Protegidos
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Explotación minera
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Gozón - TBL


Tensión (kV): 22 | 50 | 132 - Capacidad disponible: 35.07


SNU disponible (ha) en 5 km: 2201 - 30 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000

Paisajes Protegidos
Munumentos Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Grado - 1001-2924


Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 2724 - 35 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Tramos inactivos REE
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago

BIC (entorno)
Espacios RN2000
Munumentos Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Cantera
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Grado - R000123

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 5

SNU disponible (ha) en 5 km: 3965 - 51 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Grado - R000143

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0.25


SNU disponible (ha) en 5 km: 4022 - 51 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago

BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Grado - S400031

Tensión (kV): 22 | 50 | 132 - Capacidad disponible: 32.46


SNU disponible (ha) en 5 km: 4173 - 53 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000

Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Escombrera
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Grado - S400089


Tensión (kV): 22 | 132 - Capacidad disponible: 4.23


SNU disponible (ha) en 5 km: 2716 - 35 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Tramos inactivos REE
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago

BIC (entorno)
Espacios RN2000
Munumentos Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Cantera
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Grandas de Salime - 1015

Tensión (kV): 12 | 132 - Capacidad disponible: 196.89

SNU disponible (ha) en 5 km: 2366 - 30 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Ibias - R000096

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 2


SNU disponible (ha) en 5 km: 642 - 11 (%)




SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
BIC Puntos
BIC (entorno)

Corredores prioritarios
Espacios RN2000
Reservas de la Biosfera
Parques Naturales
Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Ibias - R000097


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 2


SNU disponible (ha) en 5 km: 2897 - 37 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)

BIC Puntos
BIC (entorno)
Corredores prioritarios
Espacios RN2000
Riesgo de incendio muy alto
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Illano - 236

Tensión (kV): 30 - Capacidad disponible: 7.5

SNU disponible (ha) en 5 km: 4121 - 53 (%)




SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas VIESGO
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)

BIC Puntos
BIC (entorno)
Reservas de la Biosfera
Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Illano - 59

Tensión (kV): 30 | 132 - Capacidad disponible: 37.5


SNU disponible (ha) en 5 km: 3590 - 46 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas VIESGO
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Langreo - 1001-156

Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 3460 - 44 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Explotación minera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)







Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Langreo - R000120

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 3.5

SNU disponible (ha) en 5 km: 3583 - 46 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Explotación minera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)




Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Langreo - R000121

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 4.37


SNU disponible (ha) en 5 km: 2714 - 35 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos
BIC (entorno)

Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Explotación minera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR







Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Langreo - R000122


Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 4.37

SNU disponible (ha) en 5 km: 3062 - 39 (%)





SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Explotación minera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)




Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

SEPI

Langreo - R000155

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 4.37

SNU disponible (ha) en 5 km: 3159 - 40 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Explotación minera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)







Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Langreo - S000025

Tensión (kV): 24 | 50 | 132 - Capacidad disponible: 4.37


SNU disponible (ha) en 5 km: 2877 - 37 (%)





SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000


Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Explotación minera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)



Langreo - S000081


Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 4.37


SNU disponible (ha) en 5 km: 2986 - 38 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000

Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Explotación minera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

SEPI

Las Regueras - R000090


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0.25


SNU disponible (ha) en 5 km: 2879 - 37 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Tramos inactivos REE
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos

Espacios RN2000
Munumentos Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Laviana - S000086


Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 4.37

SNU disponible (ha) en 5 km: 1383 - 18 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Naturales
- Paisajes Protegidos
- Riesgo de incendio muy alto
- Clases_Agrologicas
  - I, II
- Zonas de oportunidad
  - Escombrera
  - Terreno industrial
- Planeamiento (exclusión)
  - SNU-NR
  - SNU-EP
  - Faja de exclusión
- Planeamiento (no objeto directrices)
  - SU + SUR



Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Lena - 1001-1384

Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 232 - 3 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Zonas de oportunidad
- Escombrera

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Lena - 28

Tensión (kV): 30 - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 231 - 3 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Zonas de oportunidad
- Escombrera

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Lena - 754

Tensión (kV): 12 | 30 - Capacidad disponible: 0.19

SNU disponible (ha) en 5 km: 2300 - 29 (%)




SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)


Corredores prioritarios
Espacios RN2000
Reservas de la Biosfera
Parques Naturales
Riesgo de incendio muy alto

Zonas de oportunidad
Escombrera
Movimiento de tierras

Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Lena - 838

Tensión (kV): 12 | 30 - Capacidad disponible: 3.112

SNU disponible (ha) en 5 km: 2115 - 27 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Zonas de oportunidad
- Escombrera
- Explotación minera
- Movimiento de tierras

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Llanera - S400013

Tensión (kV): 22 | 50 - Capacidad disponible: 0.26

SNU disponible (ha) en 5 km: 3040 - 39 (%)




SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos
BIC (entorno)
Riesgo de incendio muy alto

Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Explotación minera
Movimiento de tierras
Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Llanes - R000045

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 0.8

SNU disponible (ha) en 5 km: 3405 - 52 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Llanes - R000046

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 0.8

SNU disponible (ha) en 5 km: 4340 - 63 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Llanes - S000062

Tensión (kV): 24 | 50 - Capacidad disponible: 0.8

SNU disponible (ha) en 5 km: 3553 - 55 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Mieres - 1001-229

Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 2426 - 31 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Explotación minera
- Movimiento de tierras

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Mieres - 1757

Tensión (kV): 30 | 132 - Capacidad disponible: 3.975

SNU disponible (ha) en 5 km: 2300 - 29 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Explotación minera
- Movimiento de tierras

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR



Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Mieres - 212

Tensión (kV): 12 | 30 - Capacidad disponible: 1.385


SNU disponible (ha) en 5 km: 2322 - 30 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos

Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Explotación minera
Movimiento de tierras
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR







Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Mieres - 328

Tensión (kV): 12 | 30 | 132 - Capacidad disponible: 1.0420000000000002

SNU disponible (ha) en 5 km: 3266 - 42 (%)






SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)

Espacios RN2000
Paisajes Protegidos
Riesgo de incendio muy alto

Zonas de oportunidad
Otros
Escombrera
Explotación minera
Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR



Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Mieres - 430

Tensión (kV): 12 | 30 - Capacidad disponible: 1.862

SNU disponible (ha) en 5 km: 3438 - 44 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- Paisajes Protegidos
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Escombrera
- Explotación minera
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR




Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Mieres - 462


Tensión (kV): 12 | 30 - Capacidad disponible: 3.112


SNU disponible (ha) en 5 km: 1242 - 16 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)

Corredores prioritarios
Espacios RN2000
Reservas de la Biosfera
Parques Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Zonas de oportunidad
Escombrera
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR







Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Morcín - S000051

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 4.6

SNU disponible (ha) en 5 km: 3101 - 40 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR



Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Muros de Nalón - R000086

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 4

SNU disponible (ha) en 5 km: 2146 - 40 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Monumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Escombrera

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Nava - S000100

Tensión (kV): 24 | 50 - Capacidad disponible: 0.8

SNU disponible (ha) en 5 km: 3509 - 45 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Escombrera
- Movimiento de tierras

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Navia - 93

Tensión (kV): 20 | 132 - Capacidad disponible: 15.35


SNU disponible (ha) en 5 km: 2417 - 38 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas VIESGO
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Oviedo - R000020


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 3.6


SNU disponible (ha) en 5 km: 1115 - 14 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos

Reservas Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Oviedo - R000021

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 3.6

SNU disponible (ha) en 5 km: 1143 - 15 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- Reservas Naturales
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Oviedo - R000100

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 6.37

SNU disponible (ha) en 5 km: 2322 - 30 (%)






SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)

Clases_Agrologicas
I, II

Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Explotación minera
Movimiento de tierras
Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR




Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza


Oviedo - R000152


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 4.23

SNU disponible (ha) en 5 km: 865 - 11 (%)



- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Reservas Naturales
- Riesgo de incendio muy alto
- Clases_Agrologicas
  - I, II
- Zonas de oportunidad
  - Otros
  - Cantera
  - Movimiento de tierras
  - Terreno industrial
- Planeamiento (exclusión)
  - SNU-NR
  - SNU-EP
  - Faja de exclusión
- Planeamiento (no objeto directrices)
  - SU + SUR







Oviedo - R000154


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 4.23

SNU disponible (ha) en 5 km: 806 - 10 (%)



- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Reservas Naturales
- Riesgo de incendio muy alto
- Clases_Agrologicas
  - I, II
- Zonas de oportunidad
  - Otros
  - Cantera
  - Movimiento de tierras
  - Terreno industrial
- Planeamiento (exclusión)
  - SNU-NR
  - SNU-EP
  - Faja de exclusión
- Planeamiento (no objeto directrices)
  - SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Oviedo - R400096

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 3.6

SNU disponible (ha) en 5 km: 1019 - 13 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Oviedo - S000000

Tensión (kV): 22 | 50 | 132 - Capacidad disponible: 9.47

SNU disponible (ha) en 5 km: 737 - 9 (%)



- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Oviedo - S000001

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 3.6

SNU disponible (ha) en 5 km: 1146 - 15 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- Reservas Naturales
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Oviedo - S000024


Tensión (kV): 22 | 50 - Capacidad disponible: 0.25


SNU disponible (ha) en 5 km: 2554 - 33 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Tramos inactivos REE
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago

Reservas Naturales
Munumentos Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Oviedo - S000061

Tensión (kV): 22 | 132 - Capacidad disponible: 3.6

SNU disponible (ha) en 5 km: 1446 - 18 (%)



- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Oviedo - S000078

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 6.37


SNU disponible (ha) en 5 km: 2333 - 30 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos

Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Explotación minera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR







Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Oviedo - S400005

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 3.6


SNU disponible (ha) en 5 km: 1042 - 13 (%)





SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos

Reservas Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)



Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

SEPI

OVIEDO - R000047


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 1187 - 15 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos

Reservas Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Parres - S000060


Tensión (kV): 24 | 50 | 132 - Capacidad disponible: 5.37


SNU disponible (ha) en 5 km: 3849 - 49 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos

BIC (entorno)
Corredores prioritarios
Espacios RN2000
Reservas Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Parres - S400011

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 5.37

SNU disponible (ha) en 5 km: 4660 - 59 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Peñamellera Baja - S000064


Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 0.2


SNU disponible (ha) en 5 km: 1401 - 20 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos
BIC (entorno)

Corredores prioritarios
Espacios RN2000
Reservas de la Biosfera
Parques Nacionales
Munumentos Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Pesoz - 1001-1042


Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 2219 - 28 (%)



- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Riesgo de incendio muy alto
- Clases_Agrologicas
  - I, II
- Planeamiento (exclusión)
  - SNU-NR
  - SNU-EP
  - Faja de exclusión
- Planeamiento (no objeto directrices)
  - SU + SUR






Piloña - R000117

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 3

SNU disponible (ha) en 5 km: 3493 - 45 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Piloña - S000087

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 5.37

SNU disponible (ha) en 5 km: 2264 - 29 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Ponga - S400099

Tensión (kV): 6 | 24 - Capacidad disponible: 4

SNU disponible (ha) en 5 km: 0 - 0 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Naturales
- Parques Nacionales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión






Pravia - R000067

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 4116 - 52 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos

BIC (entorno)
Espacios RN2000
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Pravia - R000083


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 4


SNU disponible (ha) en 5 km: 5026 - 64 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago

BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Pravia - S000103

Tensión (kV): 22 | 50 - Capacidad disponible: 8


SNU disponible (ha) en 5 km: 5005 - 64 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos

BIC (entorno)
Espacios RN2000
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Proaza - R000075


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0.25

SNU disponible (ha) en 5 km: 1868 - 24 (%)



- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto
- Clases_Agrologicas
  - I, II
- Planeamiento (exclusión)
  - SNU-NR
  - SNU-EP
  - Faja de exclusión
- Planeamiento (no objeto directrices)
  - SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Proaza - S000067

Tensión (kV): 22 | 50 | 132 - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 1881 - 24 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Ribadesella - S000063

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 0.8

SNU disponible (ha) en 5 km: 1189 - 23 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Monumentos Naturales
- Reservas Naturales
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Ribadesella - S000144

Tensión (kV): 24 | 50 - Capacidad disponible: 0.8

SNU disponible (ha) en 5 km: 1375 - 25 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Monumentos Naturales
- Reservas Naturales
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión


Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR



Ribera de Arriba - SRI


Tensión (kV): 132 - Capacidad disponible: 30


SNU disponible (ha) en 5 km: 2466 - 31 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos

Reservas Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

SEPI

Ribera De Arriba - 1001-303

Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 2578 - 33 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- Reservas Naturales
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)






Salas - 1001-612

Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 4331 - 55 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Monumentos Naturales
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Salas - R000081

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 5314 - 68 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Monumentos Naturales
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Salas - R000082


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 4.23


SNU disponible (ha) en 5 km: 4548 - 58 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago

BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Salas - S400038

Tensión (kV): 22 | 132 - Capacidad disponible: 42

SNU disponible (ha) en 5 km: 4295 - 55 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Monumentos Naturales
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






San Martín del Rey Aurelio - R000101

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 4.37

SNU disponible (ha) en 5 km: 3503 - 45 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Paisajes Protegidos
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Escombrera
- Explotación minera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR







San Martín del Rey Aurelio - R000114

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 4.37


SNU disponible (ha) en 5 km: 2802 - 36 (%)





SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000
Paisajes Protegidos


Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Escombrera
Explotación minera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR




San Martín del Rey Aurelio - S000099

Tensión (kV): 24 | 50 - Capacidad disponible: 4.37

SNU disponible (ha) en 5 km: 3517 - 45 (%)






- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Paisajes Protegidos
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Escombrera
- Explotación minera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR




Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Santo Adriano - S000046

Tensión (kV): 22 | 50 - Capacidad disponible: 0.25

SNU disponible (ha) en 5 km: 2468 - 31 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Tramos inactivos REE
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Cantera
- Escombrera

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Siero - 1001-294

Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 1729 - 22 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Siero - 668

Tensión (kV): 132 - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 1728 - 22 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Siero - R000043

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 2051 - 26 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Siero - R000044

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 2757 - 35 (%)



- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Cantera
- Escombrera
- Explotación minera
- Movimiento de tierras

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Siero - R000089

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 2043 - 26 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)

Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Siero - R000112


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 1711 - 22 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)

Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Terreno industrial
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Siero - S000023

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 4.23

SNU disponible (ha) en 5 km: 1270 - 16 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Siero - S000057

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 0.8

SNU disponible (ha) en 5 km: 2678 - 34 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Siero - S400030

Tensión (kV): 22 | 50 - Capacidad disponible: 0.26

SNU disponible (ha) en 5 km: 1257 - 16 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- Riesgo de incendio muy alto


Clases_Agrologicas
- I, II

Zonas de oportunidad
- Otros
- Cantera
- Escombrera
- Movimiento de tierras
- Terreno industrial

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Siero - SIE


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 1730 - 22 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos

Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Cantera
Escombrera
Movimiento de tierras
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Sobrescobio - R000102

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 3

SNU disponible (ha) en 5 km: 140 - 2 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Monumentos Naturales
- Reservas de la Biosfera
- Parques Naturales
- Paisajes Protegidos
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Sobrescobio - R000104

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 3


SNU disponible (ha) en 5 km: 62 - 1 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos
BIC (entorno)
Corredores prioritarios
Espacios RN2000

Monumentos Naturales
Reservas de la Biosfera
Parques Naturales
Paisajes Protegidos
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Somiedo - S000071

Tensión (kV): 22 | 50 - Capacidad disponible: 3.25


SNU disponible (ha) en 5 km: 0 - 0 (%)




- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

SOMIEDO - S000105

Tensión (kV): 50 - Capacidad disponible: 2


SNU disponible (ha) en 5 km: 0 - 0 (%)




- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)

- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Soto del Barco - R000099


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 5

SNU disponible (ha) en 5 km: 1950 - 39 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000
Monumentos Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Otros
Escombrera
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Tapia de Casariego - 513

Tensión (kV): 20 - Capacidad disponible: 9.43

SNU disponible (ha) en 5 km: 2129 - 48 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas VIESGO
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Monumentos Naturales
- Reservas de la Biosfera
- Humedales RAMSAR
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR





Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Teverga - R000115

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0.25

SNU disponible (ha) en 5 km: 0 - 0 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Parques Naturales
- Munumentos Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Tineo - 1001-212

Tensión (kV): - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 2919 - 37 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Tramos inactivos REE
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Tineo - 1040

Tensión (kV): 132 - Capacidad disponible: 35


SNU disponible (ha) en 5 km: 3256 - 42 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Camino de Santiago

BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000
Riesgo de incendio muy alto
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Tineo - R000041

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 3.94


SNU disponible (ha) en 5 km: 3118 - 40 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Tramos inactivos REE
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Tineo - R000094


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 3.94


SNU disponible (ha) en 5 km: 4244 - 54 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Camino de Santiago

BIC Puntos
BIC (entorno)
Corredores prioritarios
Espacios RN2000
Riesgo de incendio muy alto
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR





Tineo - S000101

Tensión (kV): 22 | 50 - Capacidad disponible: 7.88


SNU disponible (ha) en 5 km: 3293 - 42 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Tramos inactivos REE
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza


TINEO - S000077


Tensión (kV): 132 - Capacidad disponible: 0

SNU disponible (ha) en 5 km: 3787 - 48 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Líneas VIESGO
Circuitos REE
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
BIC Puntos
BIC (entorno)
Corredores prioritarios
Espacios RN2000
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión






Valdés - 101

Tensión (kV): 20 | 132 - Capacidad disponible: 38.967

SNU disponible (ha) en 5 km: 1772 - 29 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas VIESGO
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Vegadeo - 978

Tensión (kV): 20 | 132 - Capacidad disponible: 19.95

SNU disponible (ha) en 5 km: 3288 - 46 (%)





- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas VIESGO
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Reservas de la Biosfera
- Humedales RAMSAR
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Villaviciosa - R000084

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 0.8

SNU disponible (ha) en 5 km: 3941 - 50 (%)




- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Espacios RN2000
- Humedales RAMSAR
- Reservas Naturales
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Villaviciosa - R000106

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 3544 - 45 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)

Reservas Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Cantera
Escombrera
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Villaviciosa - S000050


Tensión (kV): 24 | 50 | 132 - Capacidad disponible: 10


SNU disponible (ha) en 5 km: 3628 - 46 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)

Espacios RN2000
Humedales RAMSAR
Reservas Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Villaviciosa - S000088

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 3377 - 43 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)

Espacios RN2000
Monumentos Naturales
Humedales RAMSAR
Reservas Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Villaviciosa - S000089

Tensión (kV): 24 - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 2672 - 36 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)

Espacios RN2000
Monumentos Naturales
Reservas Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Villaviciosa - S000090


Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0


SNU disponible (ha) en 5 km: 1491 - 23 (%)



SNU Admisible para BESS
Subestación (ficha)
Líneas EREDES
Localidades
Subestaciones [155]
Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
Viviendas
Riesgo de inundabilidad (ZFP)
Inundables (retorno 100 años)
Inundables (retorno 500 años)
Camino de Santiago
BIC Puntos
BIC (entorno)
Espacios RN2000

Monumentos Naturales
Reservas Naturales
Riesgo de incendio muy alto
Clases_Agrologicas
I, II
Zonas de oportunidad
Cantera
Escombrera
Planeamiento (exclusión)
SNU-NR
SNU-EP
Faja de exclusión
Planeamiento (no objeto directrices)
SU + SUR






Documento aprobado inicialmente
por acuerdo del Pleno de la CUOTA
de fecha 3 de septiembre de 2026
El Secretario de la CUOTA
Jose Antonio Cullía de la Maza

Yernes y Tameza - R000079

Tensión (kV): 22 - Capacidad disponible: 0.25

SNU disponible (ha) en 5 km: 3657 - 47 (%)



- SNU Admisible para BESS
- Subestación (ficha)
- Líneas EREDES
- Líneas VIESGO
- Circuitos REE
- Localidades
- Subestaciones [155]
- Buffer 5 km (subestaciones) - Atlas
- Viviendas
- Riesgo de inundabilidad (ZFP)
- Inundables (retorno 100 años)
- Inundables (retorno 500 años)
- Camino de Santiago
- BIC Puntos
- BIC (entorno)
- Corredores prioritarios
- Espacios RN2000
- Riesgo de incendio muy alto

Clases_Agrologicas
- I, II

Planeamiento (exclusión)
- SNU-NR
- SNU-EP
- Faja de exclusión

Planeamiento (no objeto directrices)
- SU + SUR

